

## La Liste rouge des espèces menacées en France

### Oiseaux nicheurs de France métropolitaine

#### Synthèse des changements de catégories entre 2008 et 2016

#### Changements véritables

Liste des espèces dont la situation s'est améliorée

| Ordre           | Nom scientifique               | Nom commun                     | Catégorie Liste rouge France 2008 | Catégorie Liste rouge France 2016 | Code du changement |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Pelecaniformes  | <i>Ardeola ralloides</i>       | Crabier chevelu, Héron crabier | NT                                | LC                                | Va                 |
| Pelecaniformes  | <i>Platalea leucorodia</i>     | Spatule blanche                | VU                                | NT                                | Va                 |
| Accipitriformes | <i>Aegypius monachus</i>       | Vautour moine                  | CR                                | EN                                | Va                 |
| Accipitriformes | <i>Elanus caeruleus</i>        | Elanion blanc                  | EN                                | VU                                | Va                 |
| Accipitriformes | <i>Haliaeetus albicilla</i>    | Pygargue à queue blanche       | RE                                | CR                                | Va                 |
| Gruiformes      | <i>Porphyrio porphyrio</i>     | Talève sultane, Poule sultane  | EN                                | VU                                | Va                 |
| Charadriiformes | <i>Chroicocephalus genei</i>   | Goéland railleur               | EN                                | VU                                | Va                 |
| Charadriiformes | <i>Thalasseus sandvicensis</i> | Sterne caugek                  | VU                                | NT                                | Va                 |
| Cuculiformes    | <i>Clamator glandarius</i>     | Coucou geai                    | NT                                | LC                                | Va                 |
| Piciformes      | <i>Jynx torquilla</i>          | Torcol fourmilier              | NT                                | LC                                | Va                 |
| Passeriformes   | <i>Muscicapa striata</i>       | Gobemouche gris                | VU                                | NT                                | Va                 |
| Passeriformes   | <i>Sylvia communis</i>         | Fauvette grisette              | NT                                | LC                                | Va                 |
| Passeriformes   | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | Pouillot siffleur              | VU                                | NT                                | Va                 |
| Passeriformes   | <i>Periparus ater</i>          | Mésange noire                  | NT                                | LC                                | Va                 |
| Passeriformes   | <i>Emberiza calandra</i>       | Bruant proyer                  | NT                                | LC                                | Va                 |

Liste des espèces dont la situation s'est aggravée

| Ordre             | Nom scientifique            | Nom commun                       | Catégorie Liste rouge France 2008 | Catégorie Liste rouge France 2016 | Code du changement |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Anseriformes      | <i>Aythya ferina</i>        | Fuligule milouin                 | LC                                | VU                                | Vd                 |
| Galliformes       | <i>Lagopus muta</i>         | Lagopède alpin                   | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Galliformes       | <i>Lyrurus tetrix</i>       | Tétras lyre                      | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Procellariiformes | <i>Fulmarus glacialis</i>   | Fulmar boréal, Pétrel fulmar     | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Procellariiformes | <i>Hydrobates pelagicus</i> | Océanite tempête, Pétrel tempête | NT                                | VU                                | Vd                 |
| Pelecaniformes    | <i>Ixobrychus minutus</i>   | Blongios nain, Butor blongios    | NT                                | EN                                | Vd                 |

| Ordre            | Nom scientifique                  | Nom commun                                  | Catégorie Liste rouge France 2008 | Catégorie Liste rouge France 2016 | Code du changement |
|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Falconiformes    | <i>Falco tinnunculus</i>          | Faucon crécerelle                           | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Charadriiformes  | <i>Charadrius alexandrinus</i>    | Gravelot à collier interrompu               | NT                                | VU                                | Vd                 |
| Charadriiformes  | <i>Vanellus vanellus</i>          | Vanneau huppé                               | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Charadriiformes  | <i>Gallinago gallinago</i>        | Bécassine des marais                        | EN                                | CR                                | Vd                 |
| Charadriiformes  | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | Mouette rieuse                              | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Charadriiformes  | <i>Chlidonias niger</i>           | Guifette noire                              | VU                                | EN                                | Vd                 |
| Charadriiformes  | <i>Larus argentatus</i>           | Goéland argenté                             | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Charadriiformes  | <i>Rissa tridactyla</i>           | Mouette tridactyle                          | NT                                | VU                                | Vd                 |
| Columbiformes    | <i>Streptopelia turtur</i>        | Tourterelle des bois                        | LC                                | VU                                | Vd                 |
| Caprimulgiformes | <i>Apus apus</i>                  | Martinet noir                               | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Coraciiformes    | <i>Alcedo atthis</i>              | Martin-pêcheur d'Europe                     | LC                                | VU                                | Vd                 |
| Piciformes       | <i>Dendrocopos minor</i>          | Pic épeichette                              | LC                                | VU                                | Vd                 |
| Piciformes       | <i>Picus canus</i>                | Pic cendré                                  | VU                                | EN                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Alauda arvensis</i>            | Alouette des champs                         | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Calandrella brachydactyla</i>  | Alouette calandrelle                        | NT                                | EN                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Galerida theklae</i>           | Cochevis de Thékla                          | VU                                | EN                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Delichon urbicum</i>           | Hirondelle de fenêtre                       | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Hirundo rustica</i>            | Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Saxicola rubicola</i>          | Tarier pâtre, Traquet pâtre                 | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Ficedula hypoleuca</i>         | Gobemouche noir                             | LC                                | VU                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Cettia cetti</i>               | Bouscarle de Cetti                          | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Cisticola juncidis</i>         | Cisticole des joncs                         | LC                                | VU                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Locustella naevia</i>          | Locustelle tachetée                         | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Acrocephalus melanopogon</i>   | Lusciniolle à moustaches                    | NT                                | EN                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Sylvia borin</i>               | Fauvette des jardins                        | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Sylvia melanocephala</i>       | Fauvette mélanocéphale                      | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Sylvia undata</i>              | Fauvette pitchou                            | LC                                | EN                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Phylloscopus ibericus</i>      | Pouillot ibérique                           | VU                                | EN                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Regulus regulus</i>            | Roitelet huppé                              | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Poecile montanus</i>           | Mésange boréale                             | LC                                | VU                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Remiz pendulinus</i>           | Rémiz penduline, Mésange rémiz              | EN                                | CR                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Lanius meridionalis</i>        | Pie-grièche méridionale                     | VU                                | EN                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Lanius collurio</i>            | Pie-grièche écorcheur                       | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Lanius senator</i>             | Pie-grièche à tête rousse                   | NT                                | VU                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Passer montanus</i>            | Moineau friquet                             | NT                                | EN                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Carduelis carduelis</i>        | Chardonneret élégant                        | LC                                | VU                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Carduelis chloris</i>          | Verdier d'Europe                            | LC                                | VU                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Carduelis citrinella</i>       | Venturon montagnard                         | LC                                | NT                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Serinus serinus</i>            | Serin cini                                  | LC                                | VU                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Emberiza citrinella</i>        | Bruant jaune                                | NT                                | VU                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Emberiza hortulana</i>         | Bruant ortolan                              | VU                                | EN                                | Vd                 |
| Passeriformes    | <i>Emberiza schoeniclus</i>       | Bruant des roseaux                          | LC                                | EN                                | Vd                 |

## Liste des espèces dont le statut de présence a changé

| Ordre            | Nom scientifique             | Nom commun       | Catégorie Liste rouge France 2008 | Catégorie Liste rouge France 2016 | Code du changement |
|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Anseriformes     | <i>Mergus serrator</i>       | Harle huppé      | NA <sup>b</sup>                   | CR                                | Vp                 |
| Podicipediformes | <i>Podiceps grisegena</i>    | Grèbe jougris    | NA <sup>b</sup>                   | CR                                | Vp                 |
| Pelecaniformes   | <i>Plegadis falcinellus</i>  | Ibis falcinelle  | NA <sup>b</sup>                   | NT                                | Vp                 |
| Passeriformes    | <i>Carpodacus erythrinus</i> | Roselin cramoisi | NA <sup>b</sup>                   | DD                                | Vp                 |

## Changements non véritables

| Ordre               | Nom scientifique             | Nom commun                         | Catégorie Liste rouge France 2008 | Catégorie Liste rouge France 2016 | Code du changement |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Anseriformes        | <i>Cygnus olor</i>           | Cygne tuberculé                    | NA <sup>a</sup>                   | LC                                | NV <sup>ia</sup>   |
| Galliformes         | <i>Bonasa bonasia</i>        | Gélinotte des bois                 | VU                                | NT                                | NV <sup>c</sup>    |
| Procellariiformes   | <i>Puffinus puffinus</i>     | Puffin des anglais                 | VU                                | EN                                | NV <sup>c</sup>    |
| Procellariiformes   | <i>Puffinus yelkouan</i>     | Puffin yelkouan                    | VU                                | EN                                | NV <sup>c</sup>    |
| Pelecaniformes      | <i>Nycticorax nycticorax</i> | Bihoreau gris, Héron bihoreau      | LC                                | NT                                | NV <sup>c</sup>    |
| Phoenicopteriformes | <i>Phoenicopterus roseus</i> | Flamant rose                       | EN                                | VU                                | NV <sup>m</sup>    |
| Accipitriformes     | <i>Circus aeruginosus</i>    | Busard des roseaux                 | VU                                | NT                                | NV <sup>c</sup>    |
| Accipitriformes     | <i>Circus pygargus</i>       | Busard cendré                      | VU                                | NT                                | NV <sup>c</sup>    |
| Accipitriformes     | <i>Hieraaetus pennatus</i>   | Aigle botté                        | VU                                | NT                                | NV <sup>c</sup>    |
| Gruiformes          | <i>Porzana porzana</i>       | Marouette ponctuée                 | DD                                | VU                                | NV <sup>ca</sup>   |
| Gruiformes          | <i>Rallus aquaticus</i>      | Râle d'eau                         | DD                                | NT                                | NV <sup>ca</sup>   |
| Otidiformes         | <i>Tetrax tetrax</i>         | Outarde canepetière                | VU                                | EN                                | NV <sup>m</sup>    |
| Charadriiformes     | <i>Burhinus oediconemus</i>  | Œdicnème criard                    | NT                                | LC                                | NV <sup>c</sup>    |
| Charadriiformes     | <i>Eudromias morinellus</i>  | Pluvier guignard                   | NA <sup>b</sup>                   | RE                                | NV <sup>m</sup>    |
| Charadriiformes     | <i>Actitis hypoleucos</i>    | Chevalier guignette                | LC                                | NT                                | NV <sup>c</sup>    |
| Charadriiformes     | <i>Chlidonias hybrida</i>    | Guifette moustac                   | NT                                | VU                                | NV <sup>m</sup>    |
| Charadriiformes     | <i>Larus canus</i>           | Goéland cendré                     | VU                                | EN                                | NV <sup>c</sup>    |
| Columbiformes       | <i>Columba livia</i>         | Pigeon biset (souche sauvage)      | EN                                | DD                                | NV <sup>cd</sup>   |
| Strigiformes        | <i>Glaucidium passerinum</i> | Chevêchette d'Europe               | VU                                | NT                                | NV <sup>c</sup>    |
| Piciformes          | <i>Picoides tridactylus</i>  | Pic tridactyle                     | DD                                | CR                                | NV <sup>ca</sup>   |
| Passeriformes       | <i>Anthus petrosus</i>       | Pipit maritime                     | LC                                | NT                                | NV <sup>c</sup>    |
| Passeriformes       | <i>Ficedula albicollis</i>   | Gobemouche à collier               | LC                                | NT                                | NV <sup>m</sup>    |
| Passeriformes       | <i>Monticola saxatilis</i>   | Monticole de roche, Merle de roche | LC                                | NT                                | NV <sup>c</sup>    |
| Passeriformes       | <i>Sitta whiteheadi</i>      | Sittelle corse                     | NT                                | VU                                | NV <sup>c</sup>    |
| Passeriformes       | <i>Tichodroma muraria</i>    | Tichodrome échelette               | LC                                | NT                                | NV <sup>c</sup>    |
| Passeriformes       | <i>Carduelis flammaea</i>    | Sizerin flammé                     | DD                                | VU                                | NV <sup>ca</sup>   |
| Passeriformes       | <i>Carduelis spinus</i>      | Tarin des aulnes                   | NT                                | LC                                | NV <sup>c</sup>    |

## La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Tous les résultats sont disponibles sur : [www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html](http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html) et <http://inpn.mnhn.fr>

### Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

**RE** : Espèce disparue de France métropolitaine

#### Espèces menacées de disparition en France métropolitaine :

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>CR</b> | En danger critique |
| <b>EN</b> | En danger          |
| <b>VU</b> | Vulnérable         |

#### Autres catégories :

**NT** : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

**LC** : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France métropolitaine est faible)

**DD** : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

**NA** : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l'année 1500 ou (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole)

### Codification des changements de catégories

**Changement véritable** (changement de catégorie traduisant un changement réel de la situation de l'espèce évaluée)

**Va / Vd** : Changement véritable du risque de disparition de l'espèce (Va : amélioration / Vd : détérioration)

**Vp** : Changement véritable du statut de présence de l'espèce (de « occasionnelle » (NA<sup>b</sup>) vers « régulière » (CR <-> DD) ou inversement)

**Changement non véritable** (changement de catégorie sans changement réel de la situation de l'espèce évaluée)

- Changement au sein des catégories traduisant un risque de disparition (EX <-> LC) ou une présence occasionnelle (NA<sup>b</sup>) :

**NVc** : lié à l'amélioration des connaissances

**NVm** : lié à un changement de la méthodologie ou à l'appréciation de l'application de la méthode

- Changement de l'état des connaissances impliquant la catégorie DD :

**NVca** : changement depuis la catégorie DD vers une catégorie traduisant un risque de disparition (EX <-> LC)

**NVcd** : changement depuis une catégorie traduisant un risque de disparition (EX <-> LC) vers la catégorie DD

- Changement du statut d'indigénat impliquant la catégorie NA<sup>a</sup> :

**NVia** : changement depuis la catégorie NA<sup>a</sup> vers une autre catégorie (EX <-> DD)

**Citation des résultats** : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.